

# BALTALI TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI

PNEUMATIC PRECISION PLANTER (AXE TYPE)

ŞK-PMB SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA  
KLAVUZU  
VIDEO USE GUIDE





ŞK-PMB  
SERİSİ / SERIES



## GENEL ÖZELLİKLER



## GENERAL SPECIFICATIONS



**Ekim Ünitesi: Ön baskı tekerli model. Küçük taneli tohumlar için. (Pancar, soğan v.b.)**

Sowing Unit: Model with front pressing wheel for small seeds (beet, onion etc.)



**Ekim Ünitesi: İri taneli tohumlar için (Mısır, ayçiçeği, pamuk, fasulye v.b.)**

Sowing Unit: Model for coarse seeds (corn, sunflower, cotton, bean etc.)



**Ekim Ünitesi: Tohum yatağını diskler vasıtasıyla hızlı işlenmiş ve yarı işlenmiş topraklara uygun diskli ekim ünitesi.**

Sowing Unit: Disc type sowing unit opens the seed bed by the discs for fast and semicultivated soils.



**Ekim Ünitesi Arka baskı teker çatısı Tekirdağ Tipi**

Sowing Unit: Model Tekirdag



**Balta ayak tipi düzenli gübre dökücü ayak.**

Axe type fertilizer foot.



**OPSİYONEL**



**Koldan hidrolik markör sistemi: Her kolun bağımsız hareket etmesini sağlar.**

Hydraulic marker system: Provides each marker arm moving independently.



**OPSİYONEL**



**Ekim Ünitesi önüne takılan tohum yatağı sap artıklarını süpüren Yıldız çizi temizleyici (Anıza ekimde kullanılır.)**

Star shaped trash remover is fixed in front of the sowing unit for cleaning trashes on the sowing bed.



**OPSİYONEL**



**Elektronik tohum akış kontrol cihazı**

Electronic control monitor: Electronic seed flow control device.

## TEKNİK ÖZELLİKLER



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Toplam Boy (Şase)	Genişlik	Yükseklik	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Gübre Sandığı Hacmi	P.T.O. Devri	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)
Model Code	Number of Units	Total Length (Chassis)	Width	Height	Distance Between Rows	Seed Hopper Volume	Fertilizer Hopper Volume	P.T.O. Rpm	Tractor Power	Weight (With Fertilizer System)
	Adet Quantity	mm	mm	mm	cm	(Dm <sup>3</sup> )	(Dm <sup>3</sup> )	Rpm	(Min. Hp)	Kg
ŞK-PMB-4	4	2800	2000	1600	45-70-75	30 x 4	160 x 2	540	65	880
ŞK-PMB-5	5	3200	2000	1600	45-70-75	30 x 5	200 x 2	540	70	980
ŞK-PMB-6	6	4000	2000	1600	45-70-75	30 x 6	200 x 2	540	75	1200
ŞK-PMB-8	8	5600	2000	1600	45-70-75	30 x 8	200 x 4	540	95	1355



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.  
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti  
Unlimited Spare Parts and Service